

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne **17. 07. 2014 v 07:30**.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Příhlášku, kterou naleznete v části Příhláška této Výzvy.

Po vyplnění Příhlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude dle Harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do elektronické aukční síně na adrese <https://vrepe.proe.biz>.

Praha 7 - Holešovice, dne: 17. 06. 2014 v 15:57

Pražská teplařenská a.s.

Iveta Barešová

telefon: **+420 266 752 740**

email: ibaresova@ptas.cz

Pražská teplařenská a. s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČO 45273600 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 jako zástupce sdružení zadavatelů - Elektrárny Opatovice, a.s., United Energy, a.s., Plzeňská energetika a.s., Severočeská teplařenská, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. a PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. (dále jen zadavatel) vyzývá zájemce k podání nabídky na zakázku „Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek“.

Zakázka řeší dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek (dále také OOPP) kupujícímu na místa plnění:

- Pražská teplařenská a.s. - Teplárna Malešice, Teplařenská 611/1, 100 00 Praha 10, příjem zboží - v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 h.
- Plzeňská energetika a.s. - budova č. 516 „Příjem zboží“ (vjezd 8. bránou Karlov do areálu Škoda, tel. 378 136 060, 378 136 804), v pracovních dnech v době od 6:00 do 13:00 h.
- Elektrárny Opatovice, a.s. - Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2, příjem zboží - v pracovních dnech v době 6:00-11:00, 11:30-13:30 h.
- United Energy, a.s. - Teplařenská 2, Most, Komořany, sklad v pracovních dnech od 6:00 do 13:00 h.
- TERMONTA PRAHA a.s. - Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
- PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - Stavbařů 32, Most, 434 01, příjem zboží v pracovních dnech od 8:00 h do 13:00 h.

Dodávky budou plněny průběžně v období jednoho roku od data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, a to formou dílčích dodávek dle průběžných aktuálních objednávek kupujících. Každý člen sdružení zadavatelů si uzavírá s vítězným uchazečem samostatnou smlouvu.

Předmětem plnění zakázky je závazek prodávajícího zajistit kupujícímu dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek dle seznamu uvedeného v této Výzvě na základě řádných objednávek.

Veškeré dodávané OOPP budou v souladu s platnou legislativou, budou opatřeny příslušnými atesty a prohlášením o shodě.

Vybrané osobní ochranné pracovní pomůcky budou opatřeny logem kupujícího formou tisku (zadní strana montérkové blůzy, zimní bundy, vesty), nebo formou nášivky (přední strana montérkové blůzy, odnímatelná verze, na suchý zip). Poskytovatel se zavazuje při všech aplikacích logotypu dodržet pravidla definovaná grafickým manuálem objednatele.

Pokud se v technických specifikacích vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Uvedené technické požadavky jsou stanoveny jako minimální přípustné.

Předpokládané počty osobních ochranných pracovních pomůcek, celkem za všechny členy sdružení zadavatelů, jsou vyčísleny v této Výzvě. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že množství uváděná u jednotlivých položek jsou množství předpokládaná, jejich výše se může měnit podle aktuálních potřeb zadavatele a skutečné plnění může předpokládaná množství přesáhnout, může být naopak i nulové.

Zadavatel stanoví podrobné obchodní podmínky formou návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží,

kteřá tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.

Rámcová smlouva o prodeji a dodávce zboží bude uzavřena s jednotlivými členy sdružení zadavatelů.

Nejedná se o exkluzivní smlouvu.

Fakturace bude prováděna na základě uskutečněných dílčích dodávek, které budou plněny dle aktuálních potřeb jednotlivých kupujících, které vyjádří formou objednávky. Faktura bude vystavena na konkrétního kupujícího a její nedílnou součástí bude dodací list, potvrzený oprávněnou osobou kupujícího.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení.

Předmět

Předmětem "ERMMA" jsou tyto položky:

Pořadí	Název položky	MJ	Množství
001.	Brýle protiprachové ochranné zor. číré Bližší specifikace položky EN 166	ks	300.00
002.	Brýle protiprachové ochranné zor. číré měkké PVC úprava proti mlžení Bližší specifikace položky EN 166	ks	59.00
003.	Brýle svařečské s odklápěcím zorníkem uzavřené Bližší specifikace položky EN 166	ks	75.00
004.	Bunda prošívaná nepromokavá zimní černá	ks	100.00
005.	Čepice (návlek) do ochr.přilby	ks	487.00
006.	Čepice pracovní s kšiltem	ks	89.00
007.	Čepice pracovní zimní pletená černá	ks	177.00
008.	Holinky gumové protiskluzné pánské Bližší specifikace položky EN ISO 20347:2012	pár	191.00
009.	Holinky gumové protiskluzné zateplené pánské Bližší specifikace položky EN ISO 20347:2012	pár	60.00
010.	Chráníč sluchu (sluchátka) na přilbu Bližší specifikace položky EN 352-1:2002	pár	59.00
011.	Chráníč sluchu-špunty se šňůrkou	ks	377.00
012.	Chráníč sluchu-zátka plast.s páskem	ks	55.00
013.	Kabát vatovaný zimní 3/4 s kapucí	ks	108.00
014.	Kamaše svařečské kožené Bližší specifikace položky ČSN 05 0601	ks	11.00
015.	Kombinéza papírová (overall)	ks	123.00
016.	Kukla svařečská lepenková s náhlavním křížem	ks	26.00

017.	Kukla svařečská samostmívací Bližší specifikace položky EN 379+A1	ks	8.00
018.	Kukla úpletová, návlek, zimní	ks	20.00
019.	Obuv holeňová koženofilcová černá Bližší specifikace položky EN ISO 20347	pár	13.00
020.	Obuv holeňová protiskluzná Bližší specifikace položky EN ISO 20347	pár	27.00
021.	Obuv kotníková bezpečnostní kožená polykarbonátová ochranná špice, S2 Bližší specifikace položky EN ISO 20345:2007	pár	21.00
022.	Obuv kotníková kožená s límcem protiskluzná Bližší specifikace položky EN ISO 20347	pár	65.00
023.	Obuv kotníková kožená zateplená protiskluzná Bližší specifikace položky EN ISO 20347	pár	55.00
024.	Obuv kotníková protiskluzná, odolná proti propíchnutí Bližší specifikace položky EN ISO 20347	pár	299.00
025.	Obuv koupelnová /pantofle/	pár	130.00
026.	Obuv koženofilcová Bližší specifikace položky EN ISO 20347	pár	25.00
027.	Obuv polobotka kožená protiskluzná Bližší specifikace položky EN ISO 20347	pár	218.00
028.	Obuv polobotka kožená s ocelovou tužinkou, podešev odolná chem. a ropným látkám, S1 Bližší specifikace položky EN ISO 20345:2007	pár	140.00
029.	Oděv dámský montérkový, blůza + kalhoty do pasu (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích	ks	27.00
030.	Oděv dámský montérkový, blůza + kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích	ks	7.00
031.	Oděv pánský montérkový s nehořlavou úpravou (svářeč), blůza + kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích Bližší specifikace položky EN ISO 11611, EN ISO 11612	ks	70.00
032.	Oděv pánský montérkový s nehořlavou úpravou (svářeč), blůza+kalhoty (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích Bližší specifikace položky EN ISO 11611,	ks	70.00

	EN ISO 11612		
033.	Oděv pánský montérkový, blůza + kalhoty s lacllem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích	ks	556.00
034.	Oděv pánský montérkový, blůza reflexní pruhy (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou	ks	17.00
035.	Oděv pánský montérkový, blůza+kalhoty (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích	ks	281.00
036.	Oděv pánský montérkový, kalhoty do pasu (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích	ks	16.00
037.	Oděv pánský montérkový, kalhoty s lacllem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích	ks	64.00
038.	Oděv pánský montérkový, kombinéza (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, vzadu v pase do gumy, reflexní pruhy na rukávech i nohavicích, krytý zip	ks	23.00
039.	Oděv pánský, kalhoty vatované	ks	22.00
040.	Plášť ochranný pogumovaný	ks	127.00
041.	Přilba ochranná lehká s prodloužením nad zátylkem (různé barvy) Bližší specifikace položky EN 397	ks	762.00
042.	Respirátor	ks	1 720.00
043.	Respirátor jednorázový - rouška	ks	407.00
044.	Respirátor skládací s výdechovým ventilkem Bližší specifikace položky EN 149+A1	ks	1 474.00
045.	Rukáv svařečkový kožený	ks	7.00
046.	Rukavice celokožené zateplené Bližší specifikace položky EN 388	pár	348.00
047.	Rukavice gumové odolné chemickým látkám	pár	76.00
048.	Rukavice kombinované bavlna/nitril	pár	153.00
049.	Rukavice kombinované kůže/textil Bližší specifikace položky EN 388	pár	4 390.00
050.	Rukavice kombinované kůže/textil zateplené Bližší specifikace položky	pár	277.00

	EN 388		
051.	Rukavice kombinované textil/kůže	pár	580.00
052.	Rukavice kožené bez vložky	pár	234.00
053.	Rukavice kožené s vložkou	pár	218.00
054.	Rukavice pryžové úklidové	pár	117.00
055.	Rukavice svařečské dlouhá manžeta Bližší specifikace položky EN 388, EN 511	pár	2 020.00
056.	Rukavice svařečské prst.prodl.komb.bez vložky	pár	24.00
057.	Rukavice svařečské žáruvzd.prst.prodl.s vložkou Bližší specifikace položky EN 388, EN 511	pár	924.00
058.	Rukavice textilní	pár	40.00
059.	Sklo do svář.brýlí pr.50mm-č.5,6,7	ks	85.00
060.	Sklo do svář.kukly 110x90mm-tmavé	ks	71.00
061.	Spodky pánské bavlněné	ks	100.00
062.	Spodky pánské teplé	ks	100.00
063.	Štít ochranný plexi čirý Bližší specifikace položky EN 166	ks	81.00
064.	Triko - krátký, dlouhý rukáv - 100% bavlna	ks	600.00
065.	Vesta reflexní 2 pruhy, suchý zip Bližší specifikace položky EN ISO 20471	ks	810.00
066.	Vesta zateplená	ks	156.00
067.	Zástěra kožená svařečská	ks	9.00

Každou vloženou cenovou nabídku je **NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!**

Volitelné podmínky:

Název volitelné podmínky	Rozsah hodnot	Povaha
Kvalita - Brýle protiprachové ochranné zor. čiré	1-20	rostoucí
Kvalita - Brýle protiprachové ochranné zor. čiré měkké PVC	1-20	rostoucí

úprava proti mlžení		
Kvalita - Brýle svařečské s odklápěcím zorníkem uzavřené	1-20	rostoucí
Kvalita - Bunda prošívaná nepromokavá zimní černá	1-20	rostoucí
Kvalita - Čepice (návlek) do ochr.přilby	1-20	rostoucí
Kvalita - Čepice pracovní s kšiltem	1-20	rostoucí
Kvalita - Čepice pracovní zimní pletená černá	1-20	rostoucí
Kvalita - Holinky gumové protiskluzné pánské	1-20	rostoucí
Kvalita - Holinky gumové protiskluzné zateplené pánské	1-20	rostoucí
Kvalita - Chráníč sluchu (sluchátka) na přilbu	1-20	rostoucí
Kvalita - Chráníč sluchu-špunty se šňůrkou	1-20	rostoucí
Kvalita - Chráníč sluchu-zátky plast.s páskem	1-20	rostoucí
Kvalita - Kabát vatovaný zimní 3/4 s kapucí	1-20	rostoucí
Kvalita - Kamaše svařečské kožené	1-20	rostoucí
Kvalita - Kombinéza papírová (overall)	1-20	rostoucí
Kvalita - Kukla svařečská lepenková s náhlavním křížem	1-20	rostoucí
Kvalita - Kukla svařečská samostmívací	1-20	rostoucí
Kvalita - Kukla úpletová, návlek, zimní	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv holeňová koženofilcová černá	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv holeňová protiskluzná	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv kotníková bezpečnostní kožená polykarbonátová ochranná špice, S2	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv kotníková kožená s límcem protiskluzná	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv kotníková kožená zateplená protiskluzná	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv kotníková protiskluzná, odolná proti propíchnutí	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv koupelňová /pantofle/	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv koženofilcová	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv polobotka kožená protiskluzná	1-20	rostoucí
Kvalita - Obuv polobotka kožená s ocelovou tužinkou, podešev odolná chem. a ropným látkám, S1	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv dámský montérkový, blůza + kalhoty do pasu (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m ² , teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv dámský montérkový, blůza + kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m ² , teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv pánský montérkový s nehořlavou úpravou	1-20	rostoucí

(svářeč), blůza + kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích		
Kvalita - Oděv pánský montérkový s nehořlavou úpravou (svářeč), blůza+kalhoty (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv pánský montérkový, blůza + kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv pánský montérkový, blůza reflexní pruhy (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv pánský montérkový, blůza+kalhoty (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, reflexní pruh na rukávech, zip krytý légou; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv pánský montérkový, kalhoty do pasu (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, reflexní pruhy na nohavicích	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv pánský montérkový, kalhoty s laclem (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; kalhoty - vpředu dvě neuzavíratelné kapsy, náprsenka s kapsou na zip, reflexní pruhy na nohavicích	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv pánský montérkový, kombinéza (různé barvy), 100% bavlna, gramáž min. 270g/m2, teplota praní 60°C; blůza - dvě prsní uzavíratelné kapsy, dvě neuzavíratelné kapsy v dolní části, vzadu jedna uzavíratelná kapsa, vzadu v pase do gumy, reflexní pruhy na rukávech i nohavicích, krytý zip	1-20	rostoucí
Kvalita - Oděv pánský, kalhoty vatované	1-20	rostoucí
Kvalita - Plášť ochranný pogumovaný	1-20	rostoucí
Kvalita - Přilba ochranná lehká s prodloužením nad zátylkem (různé barvy)	1-20	rostoucí
Kvalita - Respirátor	1-20	rostoucí
Kvalita - Respirátor jednorázový - rouška	1-20	rostoucí
Kvalita - Respirátor skládací s výdechovým ventilkem	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukáv svařečský kožený	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice celokožené zateplené	1-20	rostoucí

Kvalita - Rukavice gumové odolné chemickým látkám	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice kombinované bavlna/nitril	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice kombinované kůže/textil	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice kombinované kůže/textil zateplené	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice kombinované textil/kůže	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice kožené bez vložky	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice kožené s vložkou	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice pryžové úklidové	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice svařečské dlouhá manžeta	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice svařečské prst.prodl.komb.bez vložky	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice svařečské žáruvzd.prst.prodl.s vložkou	1-20	rostoucí
Kvalita - Rukavice textilní	1-20	rostoucí
Kvalita - Sklo do svář.brýlí pr.50mm-č.5,6,7	1-20	rostoucí
Kvalita - Sklo do svář.kukly 110x90mm-tmavé	1-20	rostoucí
Kvalita - Spodky pánské bavlněné	1-20	rostoucí
Kvalita - Spodky pánské teplé	1-20	rostoucí
Kvalita - Štít ochranný plexi čirý	1-20	rostoucí
Kvalita - Triko - krátký, dlouhý rukáv - 100% bavlna	1-20	rostoucí
Kvalita - Vesta reflexní 2 pruhy, suchý zip	1-20	rostoucí
Kvalita - Vesta zateplená	1-20	rostoucí
Kvalita - Zástěra kožená svařečská	1-20	rostoucí

Přílohy

1. Příloha pozvánky - návrh_rámcové_smlouvy_na_dodávky_OOPP.doc

Zadávací podmínky

1. CENA: Jednání o konečné nabídkové ceně bude probíhat formou e-aukce. Přístup do aukce je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče.

Zadavatel stanoví pro hodnocení dvě kritéria, a to:

- Celková cena zboží dle seznamu položek uvedených v této Výzvě (položky v aukci) - váha kritéria 80%
- Kvalita - váha kritéria 20%

Zadavatel požaduje ocenění všech položek uvedených v e-aukci, a to v ceně za měrnou jednotku. Všechny ceny uveďte bez DPH, v Kč.

Cenová nabídka musí zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu zakázky.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY: dle návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží

3. DODACÍ PODMÍNKY: dle návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží

4. OBDOBÍ NÁKUPU: 12 měsíců od data podpisu smlouvy oběma stranami

5. REALIZACE OBJEDNÁVEK: dle návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží a podmínek uvedených ve Výzvě

6. OSTATNÍ PODMÍNKY:

Kvalifikační předpolady: Kvalifikaci splní uchazeč, který předloží následující doklady:

- Příslušné oprávnění k podnikání, tj. výpis z obchodního rejstříku a příslušné živnostenské listy.
- Čestné prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče, že veškeré osobní ochranné pracovní pomůcky dodané uchazečem jsou v souladu s platnou legislativou, jsou opatřeny příslušnými atesty a prohlášením o shodě.
- Čestné prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče, že zboží dodané uchazečem společností PT bude splňovat podmínky dle § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a že na každém daňovém dokladu - faktuře, který bude vystaven za dodávku zboží dle této smlouvy, bude uvedeno, že zboží je společností PT poskytováno jako náhradní plnění dle § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.
- Stanovisko k návrhu Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží - buď souhlas s návrhem Rámcové smlouvy o prodeji a dodávce zboží, nebo připomínky formou změnového listu.
- Zadavatel požaduje předložení maximálně 3 ks vzorků OOPP od každé z položek, které jsou předmětem výběrového řízení. Dodané vzorky musí být doloženy opatřeny kopiemi příslušných atestů (certifikátů), písemným seznamem vzorků, doplněným platným objednacím číslem z katalogu uchazeče, a číselnou řadou, kterou uchazeči přidělí na vyžádání zadavatel, elektronicky, formou e-mailu. Vzorky budou na místě schvalovány bezpečnostními technikami zadavatele v bodové škále od 1 do 20 (1bod - nejhorší, 20 bodů nejlepší). Následně bude bodové hodnocení zasláno elektronicky příslušným uchazečům, kteří se rozhodnou, se kterým vzorkem půjdou do aukčního kola a tuto skutečnost elektronicky oznámí zadavateli. Zadavatel na základě této informace vloží příslušné bodové ohodnocení kvality k položkám v aukční síni. Následně uchazeči vloží jednotkové ceny k položkám v aukční síni. Výběrové řízení bude ukončeno elektronickou aukcí, u které bude mít cena váhu 80% a bodové ohodnocení kvality 20%. V průběhu e-aukce uchazeči nemají možnost měnit bodové ohodnocení kvality - tj. soutěžit s jiným, než zvoleným vzorkem.

Dodání všech vzorků OOPP, které jsou předmětem výběrového řízení, je podmínkou vstupu do aukčního kola. Dodané vzorky budou uchazečům vráceny po skončení výběrového řízení, mimo vzorky OOPP, které byly zvoleny do aukčního kola, tyto budou ponechány v PT a.s. jako referenční vzorky. Po skončení smluvního vztahu budou uchazeči vráceny. Všechny doklady mohou být předloženy v prostých fotokopiích bez ověření pravosti.

- vyhlášovateľ si vyhrádza právo odmietnuť všetky predložené nabídky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlášovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny neprodlené oznámiť

- nabídky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútorných kalkulácií vyhlášovateľa. Táto porovnávacia nabídka je stanovená pred začatím súťaže a je v jej priebehu nemenná.

Multikriteriální hodnocení

Pro multikriteriální vyhodnocení pořadí účastníků výběrového řízení jsou použity následující vzorce:

v případě, že nejhodnější nabídka = minimální hodnota
(minimální nabídka / nabídka účastníka) * váha (%)

v případě, že nejhodnější nabídka = maximální hodnota
(nabídka účastníka / maximální nabídka) * váha (%)

Do multikriteriálního hodnocení bude zahrnuto:

cena položek - 80 %

kvalita - 20 % - doplňuje zadavatel na základě informace uchazeče (viz. informace ve Výzvě)

Harmonogram

Výběrové řízení proběhne formou "ERMMA". Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu bude odeslán desetimístný přístupový klíč.

Vstupní kolo - dodání vzorků OOPP

17. 06. 2014 v 18:30 bude zpřístupněn e-aukční portál pro uchazeče. V tomto kole nelze zadávat vstupní ceny. Zadavatel požaduje předložení vzorků a kvalifikačních předpokladů dle seznamu a podmínek uvedených v této Výzvě, a to v průběhu celého kola, v sídle zadavatele - v pracovních dnech, od 8 h do 14:30 h.

Kontrolní kolo - vyhodnocení vzorků + info uchazečům

Od **01. 07. 2014 v 18:30** do **16. 07. 2014 v 07:30** proběhne **Kontrolní kolo - vyhodnocení vzorků + info uchazečům**, které slouží pro kontrolu dodaných vzorků ze strany zadavatele, jejich bodové ohodnocení a zaslání této informace uchazečům. Uchazeči v tomto kole zašlou zadavateli závaznou informaci, který z dodaných vzorků bude předmětem e-aukce.

Kolo pro vkládání cen uchazečem

Od **16. 07. 2014 v 07:30** do **17. 07. 2014 v 07:30** proběhne **Kolo pro vkládání cen uchazečem**, které slouží uchazečům k vložení cen vybraných výrobků do e-aukční síně.

Aukční kolo

17. 07. 2014 v 07:30 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí zadaná cenová nabídka (u každé položky). Po dobu **01 hod. 00 min.** mají jednotliví účastníci možnost své nabídky ještě upravovat (pouze směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou položky.

Minimální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o **0.10 %**.
(Minimální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k ceně položky účastníka.)

Maximální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o **50.00 %**.
(Maximální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k minimální ceně položky.)

Prodlužování

Aukční kolo bude prodlouženo o **2 min. při změně nejvýhodnější ceny nabídky** v posledních **2 min.**

Platnost přístupových klíčů

Přístupové klíče expirují za **30 dní** od ukončení elektronického výběrového řízení. Po této době již nebude možné se do e-aukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie e-aukčního případu, doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení e-aukce.

Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení elektronického výběrového řízení.

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:

Pražská teplárenská a.s.

Partyzánská 7

170 00 Praha 7 - Holešovice

Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:

Iveta Barešová

telefon: **+420 266 752 740**

email: ibaresova@ptas.cz

Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:

Pražská teplárenská a.s.

Partyzánská 7

170 00 Praha 7 - Holešovice

Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:

Iveta Barešová

telefon: **+420 266 752 740**

email: ibaresova@ptas.cz

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit [ZDE](#).

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v **Návod**.

Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROE.BIZ

- si můžete zobrazit po odkliknutí na [Pravidla elektronických aukcí PROe.biz](#)

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 7.0 a vyšší (<http://microsoft.com/ie>)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (<http://firefox.com>)
- Google Chrome (<http://google.com/chrome>)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (<http://get.adobe.com/flashplayer>), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na <http://podpora.proe.biz> v části **Nastavení** pod položkou **Nastavení cookies**.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO "ERMMA"

V sekci **PŘIHLÁŠKA** této pozvánky klikněte na **ZDE**. Dostanete se do Přihlášky. Zde potvrďte souhlas s Pravidly elektronických aukcí PROe.biz, vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Tímto je vaše firma přihlášena do elektronického výběrového řízení.

Součástí Přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka přístupového jména i hesla je 8 znaků). Pomocí těchto údajů můžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme zvolit si zapamatovatelné jméno i heslo. V přístupových údajích není možné používat diakritická znaménka a mezery.

Své přístupové údaje si zapamatujte!

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ

Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části **OBECNÉ** této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhledavatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla - zvolíte si sami v přihlášce a klíče - bude vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční síně se nedá vstoupit před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle Vstupní kolo).

V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části **KONTAKTY**.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT

Odhlášení provedete pomocí tlačítka **LOGOUT**, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

CO MŮŽETE VE VSTUPNÍM KOLE

Vstupní kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustředte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou **AKTUALIZOVAT** ve vašem prohlížeči.

V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je **NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!** Ve Vstupním kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.

Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).

Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.).

CO MŮŽETE V KONTROLNÍM KOLE

Kontrolní kolo slouží pro kontrolou nabídek vyhledavatelem, popř. předběžné vyhodnocení, testování vzorů apod.

V tomto kole nemohou účastníci provádět žádné úpravy ani vkládat nové nabídky. Je možné využít Chatové komunikace.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE

V Aukčním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení) nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:

čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem

V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení sítě nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.

komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Aukční kolo bývá obvykle prodloužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části **HARMONOGRAM**.

Z technické podstaty fungování internetových systémů **nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v e-aukční síni na poslední vteřiny probíhajícího kola**. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.